

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711017

第 1 页共 4 页 Page4of 1

产品名称 Product Name	瓶装液化石油气调压器	检验类别 Category	市级产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-04	型号规格 Model specification	JYT-0.6L (过流切断)
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	棟杰
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市大站物资经销处/本溪市平山区市场街土产建材公司外门市 7 号 18304149522		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	慈溪市东杰阀门厂/浙江省慈市长河镇宁丰村四甲路 39 号 0574-63405436		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	3 个	备样数量 Sample preparation quantity	3 个
抽样基数 Base of Sampling	6 个	抽样单编号 Sampling list number	0000442
抽样日期 Sampling Date	2023-07-06	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-10
检验依据 Test Standard	GB 35844-2018		
检验项目 Items of Testing	结构、外观、耐冲击性、气密性、关闭压力、出口压力、标志、警示等,共 8 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》标准要求,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月18日 检验检测专用章		

批准:

崔浩

审核:

杨宗澍

编制:

赵书磊

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711012

第 1 页共 3 页 Page3of 1

产品名称 Product Name	燃气输送用不锈钢波纹软管	检验类别 Category	市级产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2021-04-29	型号规格 Model specification	RSB-II F-13 直径 15.8
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	恒发
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	平山区森宝水暖建材商店/辽宁省本溪市平山区解放南路 23 号 15941425373		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	浙江恒发管业有限公司/浙江省诸暨市店口镇金岭村（花园自然村 140 号） 0575-87697806		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	4 根	备样数量 Sample preparation quantity	2 根
抽样基数 Base of Sampling	41 米	抽样单编号 Sampling list number	0000444
抽样日期 Sampling Date	2023-07-05	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-10
检验依据 Test Standard	GB/T 26002-2010		
检验项目 Items of Testing	软管拉伸强度、软管扁平性、软管耐冲击性、软管弯曲性、软管扭曲性、软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性、管件耐冲击性、管件气密性、管件耐压性、标志、软管漏点等, 共 13 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB/T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月18日		
备注 Remark			

批准:

崔浩

Approver

审核:

杨宗澍

Examiner

编制:

赵书景

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711013

第 1 页共 4 页 Page4of 1

产品名称 Product Name	五层金属加强燃气胶管	检验类别 Category	市级产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	Prod.2022.Q3rd	型号规格 Model specification	直径 9mm
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	SHINEFON 雪峰
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市平山区永丰物资经销部/本溪市解放南路 25 号 13904948402		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	慈溪市瑞峰管业有限公司/浙江省慈市长河镇工业开发区 0086-0574-63405688 0086-0574-63401658		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	5 米	备样数量 Sample preparation quantity	5 米
抽样基数 Base of Sampling	31m	抽样单编号 Sampling list number	0000441
抽样日期 Sampling Date	2023-07-04	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-10
检验依据 Test Standard	GB 29993-2013		
检验项目 Items of Testing	尺寸和公差、外观、耐液体性能、耐燃试验、气密试验、弯曲试验、耐热试验、压力试验、拉断试验、低温弯曲试验、标志等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月14日 检验检测专用章		

批准:

崔浩

Approver

审核:

杨宗澍

Examiner

编制:

赵书景

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711009

第 1 页共 4 页 Page4of 1

产品名称 Product Name	精编钢丝燃气软管	检验类别 Category	市级产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-02-05	型号规格 Model specification	9×17mm
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	万福华帝
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	明山区日昌建筑材料经销处/辽宁省本溪市明山区富佳广场第一层一区 508 号 13941455278		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	天津万福华帝塑料制品有限公司/天津市静海区陈官屯镇西长屯村 022-68691330		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	5 米	备样数量 Sample preparation quantity	5 米
抽样基数 Base of Sampling	34 米	抽样单编号 Sampling list number	0000376
抽样日期 Sampling Date	2023-07-04	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-10
检验依据 Test Standard	GB 29993-2013		
检验项目 Items of Testing	尺寸和公差、外观、耐液体性能、耐燃试验、气密试验、弯曲试验、耐热试验、压力试验、拉断试验、低温弯曲试验、标志等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月14日 检验检测专用章		

批准:

崔浩

Approver

审核:

杨元朝

Examiner

编制:

赵书景

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711014

第 1 页 共 5 页 Page5of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-06-30	型号规格 Model specification	JZT-C
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	先科
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	明山区财福装饰商店/辽宁省本溪市明山区富佳广场第壹层贰区 1050 号 17741424311		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	佛山市顺德区雄才先科厨卫有限公司/佛山市顺德区容桂扁滘居委会顺德高新区（容桂）新有东路 11 号首层之三 4008-314-388		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	3 台	抽样单编号 Sampling list number	0000377
抽样日期 Sampling Date	2023-07-04	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等, 共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 （盖章） 签发日期: 2023年08月22日		
备注 Remark	天然气 12T 2000pa 制造商 中山市龙美厨卫电器有限公司		

批准:

Approver

侯书霞

审核:

Examiner

刘培勃

编制:

Inspector

何姣

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711011

第 1 页 共 5 页 Page 5 of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-12-17	型号规格 Model specification	JZT-A2
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	OPAICN
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	明山区顺发五金商行/辽宁省本溪市明山区富佳广场第壹层壹区 1078 号 18941491919		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	制造商: 艾琳达 (广东) 电器制造有限公司/中山市东凤镇和泰东阜路 3 号 D 栋首层之三 15810299684 4008-314-388		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	2 台	抽样单编号 Sampling list number	0000378
抽样日期 Sampling Date	2023-07-04	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等, 共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》, 判定为合格产品。所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月22日		
备注 Remark	天然气 12T 2000Pa 风压 7.2 级		

本溪市市场监督管理局
检验

批准:

侯新霞

审核:

刘培勃

编制:

何姣

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711015

第 1 页共 5 页 Page5of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-03-19	型号规格 Model specification	JZT-B
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	/
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市明山区顺成商行/本溪市明山区胜利路 97 栋 2 层 5 号(实华 2 楼 18 号) 13941419085		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市康曼电器有限公司 浙江·舟山市好太太厨具有限公司(监制)/舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 0574-88099871		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	2 台	抽样单编号 Sampling list number	0000380
抽样日期 Sampling Date	2023-07-04	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等,共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》标准要求,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	天然气 12T 200p, 4.8 kW		

山东腾翔(检)



(盖章)

签发日期: 2023年08月22日

批准: 侯书霞 审核: 刘培勃 编制: 何敏
Approver Examiner Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711007

第 1 页共 5 页 Page5of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-01-05	型号规格 Model specification	JZT-B06
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	HaDtaot
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	明山区广泰建材商行/本溪市明山区富佳广场第 1 层 2 区 1045 号 15241430583		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	制造商: 中山市欧歌电器有限公司/中山市黄圃镇大岑工业区嘉业路 3 号之一 400-8018-385		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	2 台	抽样单编号 Sampling list number	0000379
抽样日期 Sampling Date	2023-07-04	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等, 共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 （盖章） 签发日期: 2023年08月22日		
备注 Remark	天然气 12T 2030, a 4, KV		

批准:

Approver

侯书霞

审核:

Examiner

刘培勃

编制:

Inspector

何姣

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711005

第 1 页共 5 页 Page5of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-08	型号规格 Model specification	JZY-B
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	火凤凰
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市明山区美娟电器行/本溪市明山区富佳广场第一层壹区 511 号 15841470853		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市火力特电器有限公司/中山市黄圃镇大岑村大兴西路五巷 5 号首层 18680186003 +86-0760-23508189		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	3 台	抽样单编号 Sampling list number	0000375
抽样日期 Sampling Date	2023-07-03	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等,共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶》标准要求,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	制造:中山市菱香电器有限公司 地址:中山市黄圃镇太岗工业区嘉业路北。 液化气(20Y) 2800pa 4.0KW		

批准:

Approver

侯书霞

审核:

Examiner

刘培勃

编制:

Inspector

何姣

(盖章)

签发日期: 2023年08月22日

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711004

第 1 页共 5 页 Page5of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-02-06	型号规格 Model specification	JZT-WKC
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	巧太太
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	辽宁华联商厦有限公司/辽宁省本溪市平山区华联街 1 号 15134141678		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	广东威肯电气科技有限公司/广东省中山市黄圃镇大雁工业区神飞路 4 号 86-760-88771858		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	9 台	抽样单编号 Sampling list number	0000446
抽样日期 Sampling Date	2023-07-05	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等, 共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	天然气 12T 2000p 4.3KW		

批准:

Approver

侯书霞

审核:

Examiner

刘培勋

编制:

Inspector

何姣

(盖章)

签发日期: 2023年08月22日

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230711006

第 1 页共 5 页 Page5of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-03-13	型号规格 Model specification	JZT-D21
样品等级 Sample grade	合格	标称商标 Nominal trademark	史麦斯
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	辽宁华联商厦有限公司/辽宁省本溪市平山区华联街 1 号 13604144301		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	广东史麦斯电器有限公司/广东省中山市黄圃镇大雁工业区广兴路 9 号 +86-760-28152921 28152917		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琪	抽样人员 Person of Sampling	李宗英 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	1 台
抽样基数 Base of Sampling	2 台	抽样单编号 Sampling list number	0000445
抽样日期 Sampling Date	2023-07-05	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-11
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-11 至 2023-08-06
检验依据 Test Standard	GB16410-2020		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求等, 共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》标准要求, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	天然气 12T 2000p 4.0KW		

批准:

Approver

侯书霞

审核:

Examiner

刘培勃

编制:

Inspector

何姣

(盖章)

签发日期: 2023年08月22日

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725271

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-7-24	型号规格 Model specification	JZY-A7
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	新飞
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁八里甸子镇宏丰家电商店/桓仁满族自治县八里甸子镇八里甸子村政府路 3 号 13842452328		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市新新电器有限公司/中山市东风镇安乐村创源路 88 号 13822717591		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	1 台	抽样单编号 Sampling list number	0000456
抽样日期 Sampling Date	2023-07-25	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》标准要求,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月23日 检验检测专用章		

批准:

Approver

侯静霞

审核:

Examiner

刘培勃

编制:

Inspector

赵磊

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725274

第 1 页共 8 页 Page8of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-4-20	型号规格 Model specification	JXY-A7
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	新飞
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁八里甸子镇宏丰家电商店/桓仁满族自治县八里甸子镇八里甸子村政府路 3 号 13842452328		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市新新电器有限公司/中山市东凤镇安乐村创源路 88 号 13822717591		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	1 台	抽样单编号 Sampling list number	0000457
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》标准要求,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 （盖章） 签发日期: 2023年08月23日		
备注 Remark			

批准:

侯书霞

Approver

审核:

刘培勃

Examiner

编制:

赵书景

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725278

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	嵌入式家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-11-05	型号规格 Model specification	JZY-A
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	OPAI
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁满族自治县桦丽建材商店/辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇光复村 02 组 195 号 15174128838		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000460
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月24日		
备注 Remark	液化气 检验检测专用章		

批准:

崔浩

审核:

杨元朝

编制:

赵书果

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725272

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	嵌入式家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2021-12-9	型号规格 Model specification	JZY-C
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	高端智能厨卫
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市南芬区南芬利民家电商店 /本溪市南芬区中心路 1051 栋 1-2 房 5 门 13030729298		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	佛山市顺德区奇航电器有限公司/佛山市顺德区容桂华口居委会华发路 8 号首层之十一 13825524678		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	1 台	抽样单编号 Sampling list number	0000451
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、使用性能、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,能效标识项目不符合《能源效率标识管理办法》,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月23日		
备注 Remark			

批准:

Approver

崔浩

审核:

Examiner

刘培勋

编制:

Inspector

沈炎

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725270

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-09	型号规格 Model specification	JZY-A
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	HAOTTAI
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁常明日杂商行/辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇正阳街 01 组 11 幢 0 单元 9 号 13134144466		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000453
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月23日 液化天然气检验检测专用章		

批准:

崔浩

审核:

刘培勋

编制:

赵书景

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725268

第 1 页共 7 页 Page 7 of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2021-11-21	型号规格 Model specification	JZY-B
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	蒂比欧
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市南芬区南芬利民家电商店 / 本溪市南芬区中心路 1051 栋 1-2 房 5 门 13030729298		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	佛山市胤彤电器有限公司/广东省佛山市顺德区伦教街道荔村龙洲路荔村工业区 10 号 二楼 206 (住所申报) 18169819393		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000450
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、使用性能、标志、能效标识等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 能效标识项目不符合《能源效率标识管理办法》, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月24日		
备注 Remark	/ 检验检测专用章		

批准:

崔浩

Approver

审核:

杨元朝

Examiner

编制:

沈炎

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725279

第 1 页共 7 页 Page 7 of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	/	型号规格 Model specification	JZ20Y- JZ12T- JZ7R-
样品等级 Sample grade	/	标称商标 Nominal trademark	SUBAIER
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	恒仁常明日杂商行/辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇正阳街 01 组 11 幢 0 单元 9 号 13134144466		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000452
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月24日 检验检测专用章		

批准:

Approver

崔浩

审核:

Examiner

杨元朝

编制:

Inspector

赵书录

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725266

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	/	型号规格 Model specification	/
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	六福好太太
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁鑫旭日杂综合商店/桓仁满族自治县桓仁镇正阳街 1 组 18 栋 0 单 1-4 号 13942405179		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000459
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。		
备注 Remark	液化石油气 (盖章) 签发日期: 2023年08月23日 检验检测专用章		

批准:

崔浩

Approver

审核:

刘培勋

Examiner

编制:

赵书景

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725269

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	/	型号规格 Model specification	/
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	OPAICN
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁八里甸子镇宏丰家电商店 /桓仁满族自治县八里甸子镇八里甸子村政府路 3 号 13842452328		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000455
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月24日 液化天然气检验检测专用章		

批准:

崔浩

审核:

杨宗澍

编制:

赵书景

Approver

Examiner

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725276

第 1 页共 7 页 Page 7 of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	市级产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2021-6-15	型号规格 Model specification	JZT-369
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	伊恋好太太
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁满族自治县国中电器商场/桓仁满族自治县桓仁镇正阳街 0424-48829792		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	佛山市枫淮电器有限公司/佛山市顺德区容桂扁滘居委会顺德高新区（容桂）新有东路 16 号 18098159550		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
抽样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000458
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、使用性能、标志、能效标识等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月24日 检验检测专用章		

批准:

崔浩

Approver

审核:

杨元朝

Examiner

编制:

沈炎

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725267

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2021-08-24	型号规格 Model specification	JZY-A
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	OPAICN
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁满族自治县桦丽建材商店/辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇光复村 02 组 195 号 15174128838		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	广东科技有限公司/广州市海珠区昌岗中路 211 号 8 信和中心 020-34331486		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000482
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月23日		
备注 Remark	液化石油气 检验检测专用章		

批准:

Approver

崔浩

审核:

Examiner

刘培勃

编制:

Inspector

赵书果

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD

检验检测报告

Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725273

第 1 页共 7 页 Page7of 1



产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	/	型号规格 Model specification	网红双热电偶
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	/
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁满族自治县桦丽建材商店/辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇光复村 02 组 195 号 15174128838		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000484
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月24日		
备注 Remark	/ 检验检测专用章		

批准:

Approver

崔浩

审核:

Examiner

杨元朝

编制:

Inspector

赵书果

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725275

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	/	型号规格 Model specification	/
样品等级 Sample grade	/	标称商标 Nominal trademark	遂溪正大
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁满族自治县桦丽建材商店/辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇光复村 02 组 195 号 15174128838		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	欧派电器有限公司//		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000483
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020 《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构的一般要求、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,结构的一般要求、标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》《能源效率标识管理办法》,依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年08月24日		
备注 Remark	液化气 检验检测专用章		

批准:

Approver

审核:

Examiner

编制:

Inspector

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20230725277

第 1 页共 7 页 Page7of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	专项监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	12.27	型号规格 Model specification	T312 热电偶
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	OPAICN
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	桓仁满族自治县桦丽建材商店/辽宁省本溪市桓仁满族自治县华来镇光复村 02 组 195 号 15174128838		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	///		
执法人员 Person of Law enforcement	张道琪 石岩	抽样人员 Person of Sampling	张硕 杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1 台	备样数量 Sample preparation quantity	/
抽样基数 Base of Sampling	/	抽样单编号 Sampling list number	0000481
抽样日期 Sampling Date	2023-07-24	样品到达日期 Date of Receipt	2023-07-25
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-07-25 至 2023-08-08
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、结构、熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击、使用性能、标志、能效标识等, 共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 标志、能效标识项目不符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》, 依据《本溪市燃气器具产品质量监督抽查实施细则》判定为被抽查产品不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年08月24日 检验检测专用章		

批准:

Approver

崔浩

审核:

Examiner

杨元朝

编制:

Inspector

沈炎

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20231118182

第 1 页共 11 页 Page1 of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-10-06	型号规格 Model specification	JZT-TL303
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	HONGMI 红米
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市平山区北台兴旺日杂店/本溪市平山区北台综合市场 13942423227		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市红米电器有限公司/中山市东风镇小沥村新富路二巷 15 号厂房首层之一 13528189395		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琦	抽样人员 Person of Sampling	李宗英,杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1	备样数量 Sample preparation quantity	1
抽样基数 Base of Sampling	4	抽样单编号 Sampling list number	0562
抽样日期 Sampling Date	2023-10-18	样品到达日期 Date of Receipt	2023-11-18
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-11-18 至 2023-11-23
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》标准要求,依据《本溪市家用燃气灶具产品质量专项监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年11月25日 检验检测专用章		

批准:
Approver

崔浩

审核:
Examiner

刘培勋

编制:
Inspector

沈炎

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20231118188

第 1 页共 11 页 Page11of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-07-09	型号规格 Model specification	JZY-HA39
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	HaDtaot
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	平山区李源日杂百货店/辽宁省本溪市平山区北台综合大厅一层轻工区 242-245 号档 口 13842409262		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市会爱电器科技有限公司/中山市南头镇丰硕路 38 号（第一栋厂房首层之一） 13318286231		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琦	抽样人员 Person of Sampling	李宗英,杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1	备样数量 Sample preparation quantity	1
抽样基数 Base of Sampling	2	抽样单编号 Sampling list number	0563
抽样日期 Sampling Date	2023-10-18	样品到达日期 Date of Receipt	2023-11-18
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-11-18 至 2023-11-23
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶 及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》 标准要求,依据《本溪市家用燃气灶具产品质量专项监督抽查实施细则》判定为被抽 查产品所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2023年11月25日 / 检验检测专用章		

批准:
Approver

崔浩

审核:
Examiner

刘培勃

编制:
Inspector

沈炎

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20231118190

第 1 页共 8 页 Page8of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶具	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-05-06	型号规格 Model specification	JZT-1Q52C1
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	长城
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	平山区代敏日杂经销店/辽宁省本溪市平山区北台综合农贸大厅一层轻工区 196-221 号档口 18740406855		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	广东长城厨卫科技有限公司/中山市南头镇瑞源街 32 号 13413228879		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琦	抽样人员 Person of Sampling	李宗英,杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1	备样数量 Sample preparation quantity	1
抽样基数 Base of Sampling	2	抽样单编号 Sampling list number	0561
抽样日期 Sampling Date	2023-10-18	样品到达日期 Date of Receipt	2023-11-18
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-11-18 至 2023-11-24
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》标准要求,依据《本溪市家用燃气灶具产品质量专项监督检查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年12月02日		
备注 Remark			

批准:
Approver

崔浩

审核:
Examiner

刘培勋

编制:
Inspector

董巴蕊

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20231118157

第 1 页共 11 页 Page11of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2023-08-11	型号规格 Model specification	JZT-HA39
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	会爱好太太
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市平山区永发百货经销部/本溪市平山区南地农贸大厅外 13188223004		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	中山市会爱电器科技有限公司/中山市南头镇丰硕路 38 号（第一栋厂房首层之一） 13318286231		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琦	抽样人员 Person of Sampling	李宗英,杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1	备样数量 Sample preparation quantity	1
抽样基数 Base of Sampling	8	抽样单编号 Sampling list number	0558
抽样日期 Sampling Date	2023-10-18	样品到达日期 Date of Receipt	2023-11-18
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-11-18 至 2023-11-23
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》标准要求,依据《本溪市家用燃气灶具产品质量专项监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年11月25日		
备注 Remark	/ 检验检测专用章		

批准:
Approver

崔浩

审核:
Examiner

刘培勋

编制:
Inspector

沈炎

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



报告编号 Report number: TXZJ/20231118159

第 1 页共 11 页 Page11of 1

产品名称 Product Name	家用燃气灶	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-07	型号规格 Model specification	JZT-C01
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	CHXINHOTITAI
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	本溪市平山区长丽天顺日杂店/本溪市平山区南地农贸大厅第-2 号门市 13941418003		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	佛山市前乐电器有限公司/广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区创业路 1 号之二 的二座三层之二（住所申报） 015723277326		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩张道琦	抽样人员 Person of Sampling	李宗英,杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1	备样数量 Sample preparation quantity	1
抽样基数 Base of Sampling	2	抽样单编号 Sampling list number	0559
抽样日期 Sampling Date	2023-10-18	样品到达日期 Date of Receipt	2023-11-18
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-11-18 至 2023-11-23
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶 及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》 标准要求,依据《本溪市家用燃气灶具产品质量专项监督抽查实施细则》判定为被抽 查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年11月25日		
备注 Remark			

批准:
Approver

崔浩

审核:
Examiner

刘培勃

编制:
Inspector

沈炎

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20231118164

第 1 页共 10 页 Page10of 1

产品名称 Product Name	嵌入式家用燃气灶	检验类别 Category	产品质量监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2022-10-12	型号规格 Model specification	JZT-B02
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	Haotaot
委托单位 Customer	本溪市市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	平山区合业装饰装修材料商店/辽宁省本溪市平山区兴利街 3 栋 1 层 4 单元 1 号 15941435485		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	青岛金品好太太电器有限公司/山东省青岛市黄岛区(原开发区珠江路 91 号 5 栋 1 单元 1803) 17011335666		
执法人员 Person of Law enforcement	石岩 张道琦	抽样人员 Person of Sampling	李宗英,杨宗澍
检样数量 Quantity of samples tested	1	备样数量 Sample preparation quantity	1
抽样基数 Base of Sampling	6	抽样单编号 Sampling list number	0560
抽样日期 Sampling Date	2023-10-18	样品到达日期 Date of Receipt	2023-11-18
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2023-11-18 至 2023-11-23
检验依据 Test Standard	GB16410-2020、《能源效率标识管理办法》		
检验项目 Items of Testing	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、燃气灶及组合灶具的燃气灶眼的热效率、结构的一般要求、标志、能效标识等,共 11 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB16410-2020《家用燃气灶具》、《能源效率标识管理办法》标准要求,依据《本溪市家用燃气灶具产品质量专项监督抽查实施细则》判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期: 2023年11月25日		
备注 Remark			

批准:
Approver

崔浩

审核:
Examiner

刘培勋

编制:
Inspector

沈炎